

ロミプレート®皮下注250 μ g調製用

包装変更のお知らせ

(17-33)R

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて このたび、「ロミプレート皮下注250 μ g調製用」に関しまして個装箱の開封口デザインを変更いたしますので、謹んでご案内申し上げます。

当分の間、新旧製品が市場に流通し、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

変更内容

- 個装箱の開封口デザインを変更いたしました。(変更内容の詳細は下記および裏面をご参照ください。)

包装仕様変更内容一覧

| 個装箱のデザイン変更 | |
|--|---|
| 旧 | 新 |
|  <p>確認： 投与量</p> <p>開け口</p> <p>血小板造血刺激因子製剤 ロミプロスチム(遺伝子組換え) ロミプレート®皮下注 250μg調製用</p> <p>0.72 mL 皮 注射用水で溶解</p> <p>2-8° しゃ光</p> |  <p>開封口サイズを変更</p> <p>確認： 投与量</p> <p>開け口</p> <p>血小板造血刺激因子製剤 ロミプロスチム(遺伝子組換え) ロミプレート®皮下注 250μg調製用</p> <p>0.72 mL 皮 注射用水で溶解</p> <p>2-8° しゃ光</p> |

※裏面にも変更案内がございますのでご確認ください。

■ 変更品の出荷予定月等

| 品名 | 包装 | 統一商品コード | 変更実施ロット番号 | 出荷予定月 |
|-------------------------|-------|-------------|-----------|---------|
| ロミプレート皮下注250 μ g調製用 | 1バイアル | 057 58032 6 | 17802R | 2018年1月 |

※1 統一商品コード、GS1 コードに変更はありません。

※2 変更品の出荷月は、在庫状況により若干前後する場合があります。ご了承ください。

■ 変更品の識別方法

変更品の個装箱に下記の表示をいたします。

包装変更品

開封口のサイズ変更