

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

## 取扱い上の注意改訂のお知らせ

2022年10-11月

抗CD20モノクローナル抗体  
リツキシマブ（遺伝子組換え）[リツキシマブ後続1]製剤

販売  
協和キリン株式会社  
東京都千代田区大手町1-9-2

**リツキシマブ<sup>®</sup>BS点滴静注100mg「KHK」**

**リツキシマブ<sup>®</sup>BS点滴静注500mg「KHK」**

製造販売  
サンド株式会社  
東京都港区虎ノ門1-23-1

生物由来製品、処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

このたび、標記製品の「取扱い上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### 【改訂内容（下線部 \_\_\_\_\_：変更箇所）】

改訂後	改訂前
20. 取扱い上の注意 <u>20.1 外箱開封後は遮光して保存すること。</u> <u>20.2 冷所（2～8℃）から取り出して保存する場合は、30℃以下で保存し、7日間以内に使用すること。本品を冷蔵庫から取り出した後、再び冷蔵庫に戻してはならない。</u>	20. 取扱い上の注意 外箱開封後は遮光して保存すること。

### 【改訂理由】

冷所から取り出した後の保存について規定するため、安定性試験の結果に基づき「20. 取扱い上の注意」の項を変更いたしました。

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報（DSU）No. 312」に掲載されます。

### 【問い合わせ先】

協和キリン株式会社 くすり相談窓口  
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2  
電話 0120-850-150  
受付時間 9：00～17：30（土・日・祝日及び弊社休日を除く）